E-SCOOTER

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

VMOTO

PLUS QU’UN CHANGEMENT, UNE INNOVATION

LA PERFORMANCE A TRAVERS LA CONCEPTION

L’ULTIME COMBINAISON ENTRE DESIGN ET USAGE

Conçu selon une approche totalement innovante, les derniers concepts de VMoto ont commencé par une étude aérodynamique approfondie pour donner vie à un véhicule 100% électrique qui offre une fiabilité, une autonomie et des performances exceptionnelles. Le tout, habillé d'un design très détaillé.

FAIRE ÉVOLUER LE CONCEPT DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Dans le contexte de la mobilité durable, il est essentiel de se démarquer. Les dernières créations de VMoto établissent un nouveau standard en termes de fiabilité, de design et de performance, visant directement ceux qui recherchent un compromis unique entre l'expérience dynamique et la facilité d'utilisation.

UN VÉHICULE UNIQUE

CITI

CONÇU POUR UNE CONDUITE URBAINE MODERNE

Du phare avant à l'arrière, chaque détail exprime la qualité, le style et la fraîcheur, caractérisant et différenciant les lignes du CITI. Le pack batterie CITI s'adapte à de nombreux modèles de VMoto : moins de stock de batterie pour l'opérateur, plus d'opportunités pour vivre vos voyages sans fin.

L1e Vitesse maximale
45km/h Autonomie 80 km*
Puissance du moteur 2.4 kW

Scannez ici pour plus d'informations

INFORMATIONS TECHNIQUES

Homologation	L1e-B (comparable à un 50cc.)		
		LxLxH	1940 mm*730mm*1160 mm
Puissance moteur	2 kW	Empattement	1327 mm
Puissance maximale	2.4 kW	Garde au sol	130 mm
Batterie	Batterie au lithium polymère	Hauteur d'assise	710 mm
Capacité batterie	60V/45 Ah	Jantes	Fr. 1.85-16 |Rr.2.5-14
Temps de charge	3.5 h (Chargeur rapide) | 6h	Pneus	Fr. 90/80-16| Rr. 90/90-14
Puissance de charge	900 W (Chargeur rapide) 480 W (Chargeur normal)	Suspension	Système d'amortissement hydraulique
Autonomie	80 km*	Poids	110 kg (60 V/45 Ah)
Vitesse maximale	45 km/h	Freins	CBS
Inclinaison	14°	Couleurs	Noir / Rouge / Blanc/ Bleu clair /Bleu ciel

*Testé à une vitesse moyenne de 45 km/h ; poids du pilote 75 kg avec deux batteries. Phase 3 du WMTC

LE CITI
RAPIDE

Happiness is a journey

Attention : les photos et les informations techniques contenues dans ce catalogue peuvent se référer à des prototypes sujets à des modifications en cours de production et sont purement illustratives et de référence, elles ne sont donc pas contraignantes pour VMoto International. VMoto ne peut pas être tenue responsable de toute erreur d'impression et/ou de traduction. Ce catalogue est transnational et, par conséquent, certains produits peuvent ne pas être disponibles et/ou leurs caractéristiques peuvent varier en fonction des lois locales. Toutes les couleurs et versions ne sont pas disponibles dans tous les pays. VMoto se réserve le droit d'apporter des modifications et des amélio- rations à tout produit sans préavis ou d'apporter de telles modifications à des produits déjà vendus. D'autres caractéristiques des produits sont contenues dans les manuels d'utilisation correspondants. Les produits représentés ne sont pas des versions finales et sont donc, sujets à des changements significatifs à la discrétion de VMoto sans préavis. Les photographies publiées dans ce catalogue montrent uniquement des conducteurs professionnels dans des conditions routières contrôlées. N'essayez pas d'imiter ce comportement au volant, car cela pourrait être dangereux pour vous ou pour les autres usagers de la route. Ce catalogue, y compris, mais sans s'y limiter, les marques, les logos, les textes, les images, les graphiques et la table des matières, constitue la propriété intellectuelle de VMoto, ou en tout cas VMoto a le droit de le reproduire ; toute reproduc- tion totale ou partielle, modification ou autre utilisation du catalogue ou de son contenu est interdite, y compris la publication sur Internet, sans l'accord écrit préalable de VMoto. La consommation réelle de la batterie peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, le style de conduite, l'entretien effectué, les conditions météorologiques, les caractéristiques de la surface, la pression des pneus, la charge, le poids du conducteur et du passager, les accessoires. Les poids à vide sont pris en compte avec tous les fluides de fonctionnement, l'équipement standard et la batterie. Pour plus d'informations, visitez le site www.vmotosoco.com.

Vmoto Limited

Level 48, 152-158 St Georges Terrace Perth Western Australia 6000, Australia

Vmoto Soco International

15, Zhongxing East Road - Lishui Economic Development Zone Lishui Discrict, Nanjing 21 1200 - Jiangsu Province, China

Vmoto Europe
Boekweitstraat 95-97, 2153 GK Nieuw Vennep, The Netherlands

Vmoto Soco France
75 Boulevard Haussmann
75008, Paris France

Official Electric Scooter Supplier